



UBS EASY

- Moteur Honda 9 ou 13CV , diesel en option
- Transmission hydraulique avec différentiel (nécessite l'option valve de freinage pour une utilisation en pente)
- Marche avant et arrière **avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h**
- Pneus gazons ou agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8
- **Entraînement des accessoires par prise de force ou hydraulique**
- Système de changement rapide des accessoires

UBS HYDRO

- Transmission **HYDRO PRO** avec 1 moteur hydraulique par roue
- Commandes directionnelles au guidon
- Demi-tour rapide (ZERO TURN)
- Marche avant et arrière **avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h**
- Pompe hydraulique à débit variable
- Pneus gazons / agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8
- **Entraînement des accessoires par prise de force**
- Système de changement rapide des accessoires

UBS EASY
UBS HYDRO
Porte-outils
professionnels avec
prise de force

UBS EASY

Le **Porte-outils UBS EASY**, est conçu pour recevoir une large gamme d'outils pour l'entretien des sites et la préparations des sols.

L'**UBS EASY** dispose d'une transmission hydraulique constituée d'une pompe hydraulique à engrenages entraînant, par l'intermédiaire d'une chaîne, un pont avec un différentiel.

L'UBS Easy dispose d'une marche avant et marche arrière avec un réglage de la vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h par une molette située sur le tableau de bord.

En option, l'UBS Easy peut recevoir une valve de freinage destinée à réguler sa vitesse lorsqu'il est utilisé sur des terrains en pentes.

Deux motorisations sont disponibles : 9 et 13 CV avec un moteur Honda GX de série ou Briggs & Stratton sur demande.

L'UBS Easy peut recevoir 2 tailles de pneumatiques 4.00x8, plutôt destinés à la voirie et 16x6.50 destinés au travail du sol. Tous ces pneumatiques sont disponibles en profil gazons et profils agraires.

L'UBS Easy dispose de 2 types de prises de force :

- Une prise de force hydraulique avec réglage en continu de 0 à 100%, permettant l'entraînement de balayeuses, brosses, épandeur de sel etc.
- Une prise de force mécanique située dans le système d'accouplement des outils. Cette prise de force à 900 tr/mn permet d'entraînement d'outils tels que brosses de désherbage, désherbeurs de chemins, débroussailleuses, barre de coupe etc.

UBS HYDRO

Le **Porte-outils UBS HYDRO**, est conçu pour recevoir une large gamme d'outils pour l'entretien des sites et la préparations des sols.

Il se distingue essentiellement de l'UBS Easy par la présence d'un seul type de prise de force (mécanique) et l'utilisation d'une transmission hydraulique HYDRO-PRO.

Cette nouvelle transmission, appelée **HYDRO-PRO**, permet un travail aisé dans les situations les plus difficiles, en particulier sur les terrains en pente. Avec la transmission **HYDRO-PRO**, chacune des roues est motrice et entraînée par un moteur hydraulique contrôlé individuellement par l'utilisateur.

La nouvelle transmission de l' **UBS HYDRO** a été conçue de façon modulaire afin de pouvoir être utilisée sur l'ensemble des matériels à conducteur marchant. La conception ne fait appel à aucun composant électronique susceptible d'altérer la fiabilité de l'ensemble.

Le contrôle de la vitesse et du sens de déplacement se fait très simplement du bout des doigts tout en gardant les mains sur le guidon.



En option le guidon peut être orienté à gauche ou à droite de +/- 30°, très utilisé pour le travail le long des murs, des haies ou des terrains en pentes.

Cinq motorisations sont disponibles : 6,8 CV en diesel, 9 et 13 CV avec un moteur Honda GX ou Briggs & Stratton et 14 et 16 CV avec un bicylindre Vanguard.

L'UBS Hydro peut recevoir 3 tailles de pneumatiques 4.00x8 (profil gazon ou agraire), plutôt destinés à la voirie, et 16x6.50 (profil gazon ou agraire) destinés au travail du sol.



L'UBS Hydro dispose d'une prise de force mécanique située dans le système d'accouplement des outils. Cette prise de force à 900 tr/mn permet d'entraînement d'outils tels que brosses de désherbage, désherbeurs de chemins, débroussailleuses, barre de coupe etc.



Modèle	UBS EASY 9G	UBS EASY 13G	UBS HYDRO 9G	UBS HYDRO 13G	UBS HYDRO 14G	UBS HYDRO 16G
Puissance	9 CV	13 CV	9 CV	13 CV	14 CV	16 CV
Moteur	Honda GX270 B&S en option	Honda GX 340 B&S en option	Honda GX270 B&S en option	Honda GX 340 B&S en option	Vanguard bicylindre	Vanguard bicylindre
Démarrage elect	option	option	option	option	option	option
Guidon +/- 30°	Non	non	option	option	option	option
Compteur horaire	option	option	option	option	oui	oui
Poids	130 kg	135 kg	145 kg	150 kg	164 kg	164 kg
Largeur 4.00x8	69 cm					
Largeur 16x6.50	77 cm					
Vitesse	0 à 5 km/h Marche AV et AR					
Transmission	Pont et différentiel	Pont et différentiel	Hydro Pro 1 moteur / roue			
PDF Hydraul	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
PDF mécanique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ø accouplement	70 mm					
Roues cages					Option	Option

ACCESSOIRES

Balayeuse PDF			✓	✓	✓	✓
Balayeuse hydraulique	✓	✓	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique
Brosse de désherbage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Désherbeur de chemins			✓	✓	✓	✓
Herse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Préparateur de sol			✓	✓	✓	✓
Broyeur de branches	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Débroussailluse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Girobroyeur		✓		✓	✓	✓
Lame neige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fraise à neige		✓		✓	✓	✓
Barre de coupe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Andaineuse		✓		✓	✓	✓
Presse à balles					✓	✓
Four à air chaud	✓	✓	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique	avec centrale hydraulique



Balayeuse pour UBS EASY



Balayeuse avec centrale hydraulique pour UBS HYDRO



Différents types de pneumatiques

ACCESSOIRES



Brosse de désherbage



Désherbeur de chemins



Souffleur



Lame de déneigement



Fraise à neige



Saleuse



Faucuse rotative



Motofaucuse



Barre de coupe



Broyeur de branches



Girobroyeur à fléaux



Débroussailleuse à fléaux



Enfouisseur de pierres



Andaineuse 1,40m



Presse à balles

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

50 rue de Malassis - 95480 Pierrelaye Tel 01 34 64 22 63 - fax 01 34 64 61 99

contact@kersten-france.fr

www.kersten-france.fr